



**SUPERINTENDENCIA
DE BANCOS**
REPÚBLICA DOMINICANA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EQUIPOS DE EMERGENCIAS

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

B.B.

VER:001

1. BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS CON SUS ESPECIFICACIONES.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS TIPO MOCHILA

Req.	Especificaciones Técnicas																																																																												
1	Incluir y presentar en su propuesta, siete (7) botiquines de primeros auxilios tipo mochila, equipados con sus componentes, que cumplan o superen las siguientes características:																																																																												
	<ul style="list-style-type: none"> a. Los botiquines de primeros auxilios deben ser tipo mochilas con correas de hombro acolchadas y ajustables. b. Deben ser resistente al agua. c. Deben tener múltiples compartimientos de gran capacidad. d. Deben estar señalizados con los emblemas de primeros auxilios y los de la institución. e. Se requiere que sean de color rojo. f. Se debe presentar la ficha técnica del fabricante. g. Los botiquines deben contener los elementos básicos de primeros auxilios: 																																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Elementos del Botiquín</th> <th>Unidad de Medida</th> <th>Cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gazas Estériles</td> <td>Caja</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Vendaje Elástico 2 pulgadas</td> <td>Unidad</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Vendaje Elástico 4pulgada</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Vendaje Elástico 6 pulgada</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Vendaje de Algodón 3x5 yardas</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1 Collas Cervical Blando</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Collas Cervical Rígido</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Cabestrillo</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Férulas de dedos (small, medium, large)</td> <td>Unidad</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizador de Miembros Superiores</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizador de Miembros Inferiores</td> <td>Unidad</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Torniquete</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Tijera</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Parches Oculares</td> <td>Caja</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Manta Térmica</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bolsa de Hielo</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Esfigmomanómetro Digital</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Oxímetro de pulso</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Glucómetro con tirillas y lancetas</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Termómetro</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Micropore 12mmx 9.14</td> <td>Unidad</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Bajalengua</td> <td>Unidad</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Solución Salina 500 cc</td> <td>Unidad</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Alcohol Isopropílico al 70 % 240 ml</td> <td>Unidad</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Elementos del Botiquín	Unidad de Medida	Cantidad	Gazas Estériles	Caja	1	Vendaje Elástico 2 pulgadas	Unidad	2	Vendaje Elástico 4pulgada	Unidad	1	Vendaje Elástico 6 pulgada	Unidad	1	Vendaje de Algodón 3x5 yardas	Unidad	1	1 Collas Cervical Blando			Collas Cervical Rígido	Unidad	1	Cabestrillo	Unidad	1	Férulas de dedos (small, medium, large)	Unidad	3	Inmovilizador de Miembros Superiores	Unidad	1	Inmovilizador de Miembros Inferiores	Unidad	3	Torniquete	Unidad	1	Tijera	Unidad	1	Parches Oculares	Caja	2	Manta Térmica	Unidad	1	Bolsa de Hielo	Unidad	1	Esfigmomanómetro Digital	Unidad	1	Oxímetro de pulso	Unidad	1	Glucómetro con tirillas y lancetas	Unidad	1	Termómetro	Unidad	1	Micropore 12mmx 9.14	Unidad	2	Bajalengua	Unidad	5	Solución Salina 500 cc	Unidad	2	Alcohol Isopropílico al 70 % 240 ml	Unidad	1
	Elementos del Botiquín	Unidad de Medida	Cantidad																																																																										
	Gazas Estériles	Caja	1																																																																										
	Vendaje Elástico 2 pulgadas	Unidad	2																																																																										
	Vendaje Elástico 4pulgada	Unidad	1																																																																										
	Vendaje Elástico 6 pulgada	Unidad	1																																																																										
	Vendaje de Algodón 3x5 yardas	Unidad	1																																																																										
	1 Collas Cervical Blando																																																																												
	Collas Cervical Rígido	Unidad	1																																																																										
	Cabestrillo	Unidad	1																																																																										
	Férulas de dedos (small, medium, large)	Unidad	3																																																																										
	Inmovilizador de Miembros Superiores	Unidad	1																																																																										
	Inmovilizador de Miembros Inferiores	Unidad	3																																																																										
	Torniquete	Unidad	1																																																																										
	Tijera	Unidad	1																																																																										
	Parches Oculares	Caja	2																																																																										
	Manta Térmica	Unidad	1																																																																										
	Bolsa de Hielo	Unidad	1																																																																										
	Esfigmomanómetro Digital	Unidad	1																																																																										
	Oxímetro de pulso	Unidad	1																																																																										
	Glucómetro con tirillas y lancetas	Unidad	1																																																																										
	Termómetro	Unidad	1																																																																										
	Micropore 12mmx 9.14	Unidad	2																																																																										
	Bajalengua	Unidad	5																																																																										
	Solución Salina 500 cc	Unidad	2																																																																										
Alcohol Isopropílico al 70 % 240 ml	Unidad	1																																																																											

B.B.

Bolsa Desechos Biomédicos	Unidad	3
Ambú	Unidad	1



SILBATOS PARA BRIGADA DE EMERGENCIAS

Req.	Especificaciones Técnicas
1	<p>Incluir y presentar en su propuesta, ochenta (80) silbatos para emergencias con sus componentes, que cumplan o superen las siguientes características:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Los silbatos deben ser color rojo o naranja preferiblemente. b. Deben tener llavero para colocación en carné. c. Deben contar con una potencia de sonido mayor a 120 decibeles. d. Deben ser silbatos para brigadas de emergencia, NO pitos para juegos, tales como básquetbol, futbol o algún otro deporte. <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>

CALZOS PARA VEHICULOS PESADOS

Req.	Especificaciones Técnicas
1	<p>Incluir y presentar en su propuesta, 2 (dos) pares de calzos para vehículos pesados, que cumplan o superen las siguientes características:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Los calzos para vehículos pesados deben ser color amarillo o naranja. b. Deben tener una resistencia mayor a 2,000 libras.

B.B.

c. Deben ser de material poliuretano preferiblemente.



PALETAS DE SEÑALIZACIÓN PARA PUNTOS DE REUNION

Req.	Especificaciones Técnicas
1	<p>Incluir y presentar en su propuesta 7 (siete) paletas que cumpla o supere las siguientes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Paletas de señalización para puntos de reunión: <ul style="list-style-type: none"> - Cuatro (04) paletas en color rojo - Una (01) paleta en color azul - Una (01) paleta en color amarillo - Una (01) paleta en color verde b. Deberá incluir el texto orientativo, proporcionado por los departamentos correspondientes luego de su adjudicación. c. La paleta debe medir como mínimo 25 pulgadas de diámetro. d. Deben tener un bastón, de PVC o Sintra, de 2 pies de largo como mínimo. e. Deben ser de forma circular. f. El material de SINTRA o PVC de 0.6mm. <div data-bbox="641 1356 1089 1696" style="text-align: center;"> </div>

B.B.

DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	
Req.	ESPECIFICACIONES:
1	Especificaciones técnicas de los elementos solicitados.
2	Debe presentar muestras de cada uno de los elementos solicitados.
3	Documentación de garantía de los equipos.

*** FIN DEL DOCUMENTO ***



